

Zapytanie ofertowe

- I. **Zamawiający:** Gryfickie TBS Spółka z o. o., ul. Wiejska 8, 72 – 300 Gryfice
II.

tel./faks: 91-38-430-51, adres e-mail: gryfickie-tbs@wp.pl

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na :

**Wykonanie remontu dachu pokrycia dachowego zgodnie z przedmiarem robót przy ul.
Ks.St.Ruta 18 w Gryficach**

(podać nazwę przedmiotu zamówienia)

III. **Opis przedmiotu zamówienia**

1. Specyfika głównych wymagań formularz cenowo-ofertowy.
2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. **Czas na wykonanie powyższego zadania do 31.12.2024r**
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. **Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:**

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik).
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

V. **Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.**

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

VI. **Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:**

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jestRobert Zamolski- konsultant ds/ technicznych

VII. **Miejsce składania ofert**

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nazwa przedmiotu zamówienia” NIE OTWIERAĆ PRZED.....15.04.2024...godz 11.00...., lub przesłać drogą elektroniczną adres e-mail gryfickie-tbs@wp.pl.....w terminie do dnia ... 15.04.2024....., do godz.11-00.....

VIII. **Opis sposobu obliczania ceny**

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy wykazać cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Cenę należy podać w złotych polskich cyfrą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

IX. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający ma prawo do zmiany lub odwołania warunków postępowania bez podania przyczyny.

X. Ochrona Danych Osobowych – klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gryfickie TBS Spółka z o. o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice;
2. Sprawy związane z danymi osobowymi należy kierować na adres administratora, pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego, telefonicznie w godz. 7:00-15:00 pod nr 91 38- 430-51
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną jest obowiązek stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym - Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych przyjęty u Administratora;
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie uprawnione osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów prawa, w tym pracownicy Administratora;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a także przez okres trwania mowy oraz przez okres 5 lat od jej zakończenia;
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. Posiada Pan/Pani:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 - c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

8. Nie przysługuje Pani/Panu:

- a) prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób, których dane przekazał on Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem pozyskanych pośrednio od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

XI. **Załączniki:**

- 1. Formularz cenowo-ofertowy.
- 2. Przedmiar robót

22.04.2024

.....
(data)

PREZESZARZĄDU


mgr Łukasz Uładynowicz

.....
/pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego/

.....
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
NIP:
REGON:
tel.:
fax:
e-mail:

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY

*Wymiana pokrycia dachowego zgodnie z przedmiarem robót na budynku mieszkalnym przy ul. Ks.St. Ruta
18 w Gryficach .*

Zamawiający:

Gryfickie TBS Spółka z o. o.
ul. Plac Zwycięstwa 37
72-300 Gry

(opis przedmiotu zamówienia)

Ja/My, niżej podpisany/i,
działając w imieniu i na rzecz:
.....

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: **Brutto:**zł
(słownie brutto) w tym podatek VAT.....%.
2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do:
3. Oświadczam/y, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.
4. Na wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego udzielam gwarancji na okres miesięcy.
5. Oświadczam, że jestem/ nie jestem płatnikiem podatku VAT.*

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Wymiana pokrycia dachowego-dach papowy

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wymiana pokrycia dachowego-dach papowy					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
2 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
4 d.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków kominów	m2		
		$(3,5 * 2 + 0,5 * 2) * 7$	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
5 d.1	Kalkulacja własna	Wywóz i utulizacja gruzu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	45111300-1	Pokrycie dachu papowego			
6 d.2	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na łatach ekranu zabezpieczającego z folii	m2		
		12 * 6	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
7 d.2	KNR 4-01 0414-10	Łacenia dachu	m2		
		72	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
8 d.2	KNR 19-01 0404-05	Wymiana krokwi	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.2	KNR 4-01 0414-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 19 mm na styk	m2		
		72	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
10 d.2	TZKNBK XXIII 0101- 03	Krycie dachu blachą trapezowa	m2		
		12 * 6	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
11 d.2	KNR-W 2-02 0511-04	Wiatrownice	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
12 d.2	KNR 9-13 0103-02	Ocieplenie dachu wełną mineralną gr 20 cm	m2		
		12 * 6	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
13 d.2	KNR 2-02 0506-01	Obróbki kominów z blachy powlekanej	m2		
		11,5	m2	11,500	
				RAZEM	11,500
14 d.2	KNR 2-02 0506-01	Obróbki kominów -pas nadrynnowy	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000

Wymiana pokrycia dachowego-dach papowy

3	45111300-1	Rynny i rury spustowe			
15 d.3	KNR 19-01 0582-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
16 d.3	KNR 19-01 0583-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej. W wycenie należy dodatkowo uwzględnić: - montaż rewizji systemowych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000

Wymiana pokrycia dachowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wymiana pokrycia dachowego					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki cementowej	m2		
		$(6,5 * 11) * 2 + (4,5 * 3 * 2) + (8 * 2,5)$	m2	190,000	
				RAZEM	190,000
2 d.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m2		
		poz.1	m2	190,000	
				RAZEM	190,000
3 d.1	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów drewnianych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
4 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		$(18 * 2 + 4,5 * 2)$	m	45,000	
				RAZEM	45,000
5 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3 * 6	m	18,000	
				RAZEM	18,000
6 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
7 d.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków kominów	m2		
		$(3,5 * 2 + 0,5 * 2) * 7$	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
8 d.1	KNR-W 4-01 0349-01- analogia	Rozebranie czapek kominów	m3		
		$(3,5 * 2 + 0,5 * 2) * 7 * 0,08$	m3	4,480	
				RAZEM	4,480
9 d.1	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących- komin murowany z cegły	m3		
		$3,5 * 2 * 0,5 * 2$	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
10 d.1	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja gruzu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	45111300-1	Kominy			
11 d.2	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania wielokolumnowe	m2		
		$5,25 * 4$	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
12 d.2	KNR 2-02 0122-01	Murowanie kominów z cegły klinkierowej pełnej	m3		
		poz.9	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
13 d.2	KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		$(0,8 * 0,5 + 1,65 * 0,5) * 2 * 3$	m2	7,350	
				RAZEM	7,350
14 d.2	KNR AT-38 0103-06	Grunтовanie podłoża	m2		
		$(0,8 * 0,5 + 1,65 * 0,5) * 2 * 3$	m2	7,350	
				RAZEM	7,350

Wymiana pokrycia dachowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNR AT-38 0202-01	Ocieplenie ścian komina styropianem gr 2 cm	m2		
		poz.7	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
16 d.2	KNR AT-38 0402-02	Wykonanie cienkowarstwowych akrylowych tynków strukturalnych	m2		
		poz.15	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
17 d.2	KNR 2-02 0122-01	Wykonanie czapek z cegły klinkierowej pełnej gr 8 cm	m3		
		0,6	m3	0,600	
				RAZEM	0,600
3	45111300-1	Pokrycie dachu			
18 d.3	KNR 19-01 0647-04	Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m2		
		poz.1	m2	190,000	
				RAZEM	190,000
19 d.3	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii wysokoparoprzepuszczalnej pod dachówkę	m2		
		190	m2	190,000	
				RAZEM	190,000
20 d.3	KNR 4-01 0414-10	Łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt ponad 16 cm wraz z montażem kontrłat	m2		
		190	m2	190,000	
				RAZEM	190,000
21 d.3	KNR 4-01 0414-10	Łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt ponad 16 cm wraz z montażem kontrłat	m2		
		190	m2	190,000	
				RAZEM	190,000
22 d.3	KNR 19-01 0501-04	Pokrycie dachu dachówką celticką typu Brass	m2		
		poz.1	m2	190,000	
				RAZEM	190,000
23 d.3	KNR-W 2-02 0511-02	Montaż gąsiorów	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
24 d.3	KNR-W 2-02 0511-04	Montaż dachówki skrajnej	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
25 d.3	KNR-W 2-02 0511-04	Wiatrownice	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
26 d.3	KNR 2-02 0506-01	Obróbki kominów -pas nadrynnowy	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
27 d.3	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
28 d.3	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
29 d.3	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		11 + 5	m	16,000	
				RAZEM	16,000

Wymiana pokrycia dachowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.3	KNR 2-02 1009-08	Montaż wylazów dachowych z kołnierzem do pomieszczeń nieużytkowych na poddaszu	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4	45111300-1	Rynny i rury spustowe			
31 d.4	KNR 19-01 0582-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		11 + 11 + 7	m	29,000	
				RAZEM	29,000
32 d.4	KNR 19-01 0583-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej. W wycenie należy dodatkowo uwzględnić: - montaż rewizji systemowych	m		
		8 * 3	m	24,000	
				RAZEM	24,000