

## Zapytanie ofertowe

- I. **Zamawiający:** Gryfickie TBS Spółka z o. o., ul. Wiejska 8, 72 – 300 Gryfice  
II.

tel./faks: 91-38-430-51, adres e-mail: kontakt@gryfickietbs.pl

**Zaprasza do złożenia oferty cenowej na :**

**Wykonanie remontu pokrycia dachowego i kominów w miejscowości Waniorowo 12 zgodnie z przedmiarem robót.**

(podać nazwę przedmiotu zamówienia)

III. **Opis przedmiotu zamówienia**

1. Specyfika głównych wymagań  
formularz cenowo-ofertowy.  
przedmiar robót
2. Wykonawca związany jest ofertą 14 dni. **Czas na wykonanie powyższego zadania do 31.08.2026r**
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

IV. **Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:**

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik ) oraz kosztorys Wykonawcy na podstawie przedmiaru robót z zapytania ofertowego.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

V. **Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.**

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

VI. **Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:**

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest .....Robert Zamolski- specjalista ds/ technicznych

VII. **Miejsce składania ofert**

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nazwa przedmiotu zamówienia” **NIE OTWIERAĆ PRZED.....31.03.2026..godz 10-15...., lub przesłać faksem na nr .....913843051....., lub**  
przesłać drogą elektroniczną adres e-mail kontakt@gryfickietbs.pl .....w terminie do dnia ...31.03.2026, do godz.10-00.....

### **VIII. Opis sposobu obliczania ceny**

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy wykazać cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Cenę należy podać w złotych polskich cyfrą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie.
3. Przedstawiona cena musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

### **IX. Informacje o formalnościach**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający ma prawo do zmiany lub odwołania warunków postępowania bez podania przyczyny.

### **X. Ochrona Danych Osobowych – klauzula informacyjna:**

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gryfickie TBS Spółka z o. o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice;
2. Sprawy związane z danymi osobowymi należy kierować na adres administratora, pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego, telefonicznie w godz. 7:00-15:00 pod nr 91 38- 430-51
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną jest obowiązek stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym - Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych przyjęty u Administratora;
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie uprawnione osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów prawa, w tym pracownicy Administratora;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a także przez okres trwania mowy oraz przez okres 5 lat od jej zakończenia;
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. Posiada Pan/Pani:
  - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - b) prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
  - c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

8. Nie przysługuje Pani/Panu:

- a) prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób, których dane przekazał on Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem pozyskanych pośrednio od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

#### XI. Załączniki:

- 1. Formularz cenowo-ofertowy.
- 2. przedmiar robót

10.03.2026

(data)

PREZES ZARZĄDU

  
mgr Łukasz Uldynowicz

/pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego/

## Remont pokrycia dachowego

## Obmiar

| Lp.                                      | Podstawa             | Opis i wyliczenia                                                                                                 | j.m. | Poszcz. | Razem         |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|
| <b>OBMIAR: Remont pokrycia dachowego</b> |                      |                                                                                                                   |      |         |               |
| <b>1</b>                                 |                      | <b>Roboty budowlane</b>                                                                                           |      |         |               |
| 1<br>d.1                                 | KNNR 2<br>1504-01    | Rusztowania ramowe zewnętrzne                                                                                     | m2   |         |               |
|                                          |                      | 15                                                                                                                | m2   | 15,000  |               |
|                                          |                      |                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>15,000</b> |
| 2<br>d.1                                 | KNR 4-01<br>0508-03  | Rozbiórka pokrycia z dachówki wraz z wywozem i utylizacją                                                         | m2   |         |               |
|                                          |                      | 16,5 * 5,5                                                                                                        | m2   | 90,750  |               |
|                                          |                      |                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>90,750</b> |
| 3<br>d.1                                 | KNR 4-01<br>0430-06  | Rozebranie łat                                                                                                    | m2   |         |               |
|                                          |                      | 16,5 * 5,5                                                                                                        | m2   | 90,750  |               |
|                                          |                      |                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>90,750</b> |
| 4<br>d.1                                 | KNR 13-23<br>0106-06 | Rozbiórka rynien                                                                                                  | m    |         |               |
|                                          |                      | 6                                                                                                                 | m    | 6,000   |               |
|                                          |                      |                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>6,000</b>  |
| 5<br>d.1                                 | KNR 13-23<br>0106-07 | Rozbiórka rur spustowych                                                                                          | m    |         |               |
|                                          |                      | 16,5 * 2                                                                                                          | m    | 33,000  |               |
|                                          |                      |                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>33,000</b> |
| 6<br>d.1                                 | KNR 13-23<br>0106-05 | Rozbiórka obróbek blacharskich                                                                                    | m2   |         |               |
|                                          |                      | 6,5                                                                                                               | m2   | 6,500   |               |
|                                          |                      |                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>6,500</b>  |
| 7<br>d.1                                 | TZKNBK VII<br>-155   | Oczyszczanie powierzchni ponad 5 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej - czyszczenie krokiew | m3   |         |               |
|                                          |                      | 11,65                                                                                                             | m3   | 11,650  |               |
|                                          |                      |                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>11,650</b> |
| 8<br>d.1                                 | KNR 4-01<br>0629-05  | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza                                                                                | m2   |         |               |
|                                          |                      | 11,65                                                                                                             | m2   | 11,650  |               |
|                                          |                      |                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>11,650</b> |
| 9<br>d.1                                 | KNNR-W 3<br>0501-06  | Wzmocnienie dwustronne krokiew                                                                                    | m3   |         |               |
|                                          |                      | 11,65                                                                                                             | m3   | 11,650  |               |
|                                          |                      |                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>11,650</b> |
| 10<br>d.1                                | KNR 4-01<br>0414-10  | Łacenia dachu pod pokrycie blachą trapezową                                                                       | m2   |         |               |
|                                          |                      | poz.2                                                                                                             | m2   | 90,750  |               |
|                                          |                      |                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>90,750</b> |
| 11<br>d.1                                | KNR AT-09<br>0103-01 | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m                                      | m2   |         |               |
|                                          |                      | poz.2                                                                                                             | m2   | 90,750  |               |
|                                          |                      |                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>90,750</b> |
| 12<br>d.1                                | KNR K-05<br>0104-04  | Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm                                                  | m2   |         |               |
|                                          |                      | poz.2                                                                                                             | m2   | 90,750  |               |
|                                          |                      |                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>90,750</b> |
| 13<br>d.1                                | KNKRB 3<br>0502-04   | Blacha stalowa (trapezowa) na łatach                                                                              | m2   |         |               |
|                                          |                      | poz.2                                                                                                             | m2   | 90,750  |               |
|                                          |                      |                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>90,750</b> |

## Remont pokrycia dachowego

## Obmiar

| Lp.       | Podstawa             | Opis i wyliczenia                                                      | j.m. | Poszcz. | Razem         |
|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|
| 14<br>d.1 | KNR K-05<br>0501-02  | Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm                                   | m    |         |               |
|           |                      | 16,5                                                                   | m    | 16,500  |               |
|           |                      |                                                                        |      | RAZEM   | <b>16,500</b> |
| 15<br>d.1 | KNR K-05<br>0502-02  | Montaż rur spustowych o śr. 100 mm                                     | m    |         |               |
|           |                      | 6                                                                      | m    | 6,000   |               |
|           |                      |                                                                        |      | RAZEM   | <b>6,000</b>  |
| 16<br>d.1 | KNR 2-02<br>0409-06  | elementy drewniane- deska czołowa , wiatrownice                        | m3   |         |               |
|           |                      | 1,2                                                                    | m3   | 1,200   |               |
|           |                      |                                                                        |      | RAZEM   | <b>1,200</b>  |
| <b>2</b>  |                      | <b>Kominy</b>                                                          |      |         |               |
| 17<br>d.2 | KNNR 2<br>1504-01    | Rusztowania ramowe zewnętrzne                                          | m2   |         |               |
|           |                      | 15                                                                     | m2   | 15,000  |               |
|           |                      |                                                                        |      | RAZEM   | <b>15,000</b> |
| 18<br>d.2 | KNNR-W 3<br>0301-02  | Rozbiórka komina                                                       | m3   |         |               |
|           |                      | 2,5 * 0,5 * 4                                                          | m3   | 5,000   |               |
|           |                      |                                                                        |      | RAZEM   | <b>5,000</b>  |
| 19<br>d.2 | KNR 19-01<br>1124-01 | Wymurowanie kominka                                                    | m3   |         |               |
|           |                      | poz.18                                                                 | m3   | 5,000   |               |
|           |                      |                                                                        |      | RAZEM   | <b>5,000</b>  |
| 20<br>d.2 | KNR BC-02<br>0607-01 | Ocieplenie ścian komina płytami styropianowymi gr 2 cm                 | m2   |         |               |
|           |                      | (4 * 3) * 2                                                            | m2   | 24,000  |               |
|           |                      |                                                                        |      | RAZEM   | <b>24,000</b> |
| 21<br>d.2 | KNR BC-02<br>0607-06 | Przyklejenie warstwy siatki                                            | m2   |         |               |
|           |                      | (4 * 3) * 2                                                            | m2   | 24,000  |               |
|           |                      |                                                                        |      | RAZEM   | <b>24,000</b> |
| 22<br>d.2 | KNR 0-17<br>0926-01  | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT -       | m2   |         |               |
|           |                      | (4 * 3) * 2                                                            | m2   | 24,000  |               |
|           |                      |                                                                        |      | RAZEM   | <b>24,000</b> |
| 23<br>d.2 | KNR 0-33<br>0128-01  | Malowanie                                                              | m2   |         |               |
|           |                      | (4 * 3) * 2                                                            | m2   | 24,000  |               |
|           |                      |                                                                        |      | RAZEM   | <b>24,000</b> |
| 24<br>d.2 | KNR 19-01<br>0203-15 | Wykonanie czap betonowych                                              | m3   |         |               |
|           |                      | 1,5                                                                    | m3   | 1,500   |               |
|           |                      |                                                                        |      | RAZEM   | <b>1,500</b>  |
| <b>3</b>  |                      | <b>obróbki blacharskie</b>                                             |      |         |               |
| 25<br>d.3 | KSNR 2<br>0504-01    | Obróbki blacharskie + pasy nad rynnowe                                 | m2   |         |               |
|           |                      | 8,3                                                                    | m2   | 8,300   |               |
|           |                      |                                                                        |      | RAZEM   | <b>8,300</b>  |
| <b>4</b>  |                      | <b>wzmocnienie ściany</b>                                              |      |         |               |
| 26<br>d.4 | KNR 2-10<br>0506-01  | Wzmocnienie ściany szczytowej - zastosowanie prętów stalowych fi 12 mm | kg   |         |               |
|           |                      | 32                                                                     | kg   | 32,000  |               |
|           |                      |                                                                        |      | RAZEM   | <b>32,000</b> |

.....  
(pieczęć adresowa Wykonawcy)  
NIP: .....  
REGON: .....  
tel.: .....  
fax: .....  
e-mail: .....

## FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY

**Wykonanie remontu pokrycia wraz z kominami w miejscowości Waniorowo 12 zgodnie z przedmiarem robót .**

**Zamawiający:**

Gryfickie TBS Spółka z o. o.  
ul. Wiejska 8  
72-300 Gryfice

(opis przedmiotu zamówienia)

Ja/My, niżej podpisany/i, .....  
działając w imieniu i na rzecz: .....  
.....

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: **Brutto**

(słownie brutto razem ..... ) w tym podatek VAT.....%.

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do: .....

3. Oświadczam/y, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

4. Na wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego udzielam gwarancji na okres ..... miesięcy.

**5. Oświadczam, że jestem/ nie jestem płatnikiem podatku**