

Gryfice, dnia 08.04.2026r.

Znak sprawy: DZ.09...⁷⁹...2026.MO

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rapackiego 23 w Gryficach, NIP: 857-17-47-185
zarządzana przez i w imieniu której działa:

Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice

adres do korespondencji: Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice,

adres strony internetowej: www.gryfickietbs.pl


tel/fax. 91 384 30 51,

zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie robót budowlanych naprawczych, na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rapackiego 23 w Gryficach, w zakresie wg załączonego przedmiaru robót:

1. Remont klatki schodowej,
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych + kolorystyka elewacji,
3. Naprawa schodów przed wejściem do budynku,
4. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku.

UWAGA!

Zakres ww prac naprawczych wynika z nałożonej na Wspólnotę Mieszkaniową Decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryficach. W związku z czym, wymagane jest aby wykonawca, prowadził prace naprawcze pod nadzorem uprawnionej osoby, oraz, po ich zakończeniu, przedłożył Zamawiającemu oświadczenie uprawnionej osoby, stwierdzające, że roboty naprawcze zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.



II. Uwagi Zamawiającego, dotyczące Zapytania ofertowego:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w tym w oparciu o załączony przedmiar robót.

Termin wykonania przedmiotowych robót budowlanych: do 30.11.2026 roku, natomiast termin rozpoczęcia, możliwie jak najszybszy.

III. Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania się z Oferentami:

– imię i nazwisko pracownika – mgr inż. Mariusz Ostrowski

adres: Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice, tel. 91 384 73 25 lub 91 384 30 51,

czas urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami, w tym o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający mogą Wykonawcy przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert.


V. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

-Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała załączony do niniejszego Zapytania ofertowego, czytelnie wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz ofertowy (dodatkowo zalecany kosztorys),

-postępowanie prowadzone jest w języku polskim,

VI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego, przy ul. Wiejskiej 8 w Gryficach, w terminie do 24.04.2026 r. do godz. 08.00.



- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „**Wykonanie prac naprawczych na budynku przy ul. Rapackiego 23 w Gryficach**”

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2026 r. o godz. 08.15 w siedzibie Zamawiającego.

VII. Opis deklarowanej ceny oferty:

Na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawić łączną cenę ofertową brutto, za wykonanie całości przedmiotu Zapytania ofertowego, a także cenę brutto za realizację poszczególnych etapów prac, oraz okres udzielonej gwarancji,

- wartość cenową należy podać cyfrą w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie,
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Zapytania ofertowego, w tym ewentualne koszty zajęcia pasa drogowego (patrz mapa), nadzór osoby uprawnionej i oświadczenia o wykonaniu prac zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami,
- wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i ewentualnym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach:


-Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny, i w przypadku jego unieważnienia powiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,

-Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z określonego etapu robót lub jego ograniczenia,

- w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie wszystkich Oferentów, **w terminie 14 dni** od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert,

- w przypadku przystąpienia do realizacji przedmiotu Zapytania ofertowego, Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę dotyczącą realizacji przedmiotu Zapytania ofertowego, **w terminie 21 dni** od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert,

- jeżeli potencjalny Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyli się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu Zapytania ofertowego, Zamawiający



wyberze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,


- niniejsze Zapytanie ofertowe przeprowadza się na podstawie wewnętrznego Regulaminu Zamawiającego w sprawie udzielania zamówień,

- **od przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. protest, odwołanie oraz skarga.**

Ochrona Danych Osobowych – klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gryfickie TBS Spółka z o. o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice;
2. Sprawy związane z danymi osobowymi należy kierować na adres administratora, pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego, telefonicznie w godz. 7:00-15:00 pod nr 91 38- 430-51
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną jest obowiązek stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym - Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych przyjęty u Administratora;
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie uprawnione osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów prawa, w tym pracownicy Administratora;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a także przez okres trwania umowy oraz przez okres 5 lat od jej zakończenia;
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. Posiada Pan/Pani:
 - a. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b. prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 - c. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych



z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

8. Nie przysługuje Pani/Panu:

- a. prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
- b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- c. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób, których dane przekazał on Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem pozyskanych pośrednio od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

ZATWIERDZIŁ:

PREZES ZARZĄDU

04.04.26mgr. Łukasz Ułdynowicz.....

(data i podpis)


Załączniki:

- przedmiar robót ,
- formularz ofertowy,
- mapa pogładowa, z zaznaczeniem lokalizacji budynku Rapackiego 23.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Gryfice, ul. Rapackiego 23_remont budynku					
1 REMONT KLATKI SCHODOWEJ					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych spoczniki schodowe	m ²		
d.1		2.25*1.5*3	m ²	10.125	
				RAZEM	10.125
2	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych- spoczniki schodów	m ²		
d.1		2.25*1.5*3	m ²	10.125	
				RAZEM	10.125
3	KNR 0-21 4007-02 analogia	podłoga z płyt OSB - spoczniki + poddasze wspólne	m ²		
d.1		2.25*1.5*3+6.4*3.45	m ²	32.205	
				RAZEM	32.205
4	KNR-W 2-02 1123-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - spoczniki	m ²		
d.1		2.25*1.5*3	m ²	10.125	
				RAZEM	10.125
5	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków zewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 - 20% - ściany klatki schodowej (8.4*5.25*2+8.4*2.13*2+(1.84*2+1.65)*2.5)*0.2	m ²		
d.1			m ²	27.462	
				RAZEM	27.462
6	KNR 9-03 0107-01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte (8.4*5.25*2+8.4*2.13*2+(1.84*2+1.65)*2.5)*0.2	m ²		
d.1			m ²	27.462	
				RAZEM	27.462
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 (8.4*5.25*2+8.4*2.13*2+(1.84*2+1.65)*2.5)*0.75	m ²		
d.1			m ²	102.982	
				RAZEM	102.982
8	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ściany 8.4*5.25*2+8.4*2.13*2+(1.84*2+1.65)*2.5	m ²		
d.1			m ²	137.309	
				RAZEM	137.309
9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 (sufity) (1.5*2+2.6)*2.25*3+1.85*1.65	m ²		
d.1			m ²	40.853	
				RAZEM	40.853
10	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufity (1.5*2+2.6)*2.25*3+1.85*1.65	m ²		
d.1			m ²	40.853	
				RAZEM	40.853
11	kalkulacja własna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wylądowaniu samochodem samowładoczym na składowisko odpadów z kosztem utylizacji 3	m ³		
d.1			m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
2 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH					
12	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m (13.1*2+10.5*2)*7.2+10.5*4.4+4.5*4.7+2.85*2.4	m ²		
d.2			m ²	414.030	
				RAZEM	414.030
13	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa 1.0*1.6*13+1.0*1.8*7+1.4*1.6+1.4*1.8	m ²		
d.2			m ²	38.160	
				RAZEM	38.160
14	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich - podokienniki - z blachy nie nadającej się do użytku (1.0*20+1.4*2)*0.2	m ²		
d.2			m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
15	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie (parapety okienne) z zaprawy (1.0*20+1.4*2)*0.3	m ²		
d.2			m ²	6.840	
				RAZEM	6.840
16	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej (1.0*20+1.4*2)*0.4	m ²		
d.2			m ²	9.120	
				RAZEM	9.120
17	KNR K-07 0101/01	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie powierzchni poddawanych termorenowacji ((13.1*2+10.5*2)*7.2+10.5*4.4+4.5*4.7+2.85*2.4)-(1.0*1.6*13+1.0*1.8*7+1.4*1.6+1.4*1.8+0.9*2.1)	m ²		
d.2			m ²	373.980	
				RAZEM	373.980

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR K-07 d.2 0106/04	Montaż listew startowych do systemów ociepleń 13.1*2+10.5*2	m m	 47.200	 47.200
				RAZEM	47.200
19	KNR AT-31 d.2 0202-05	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach ((13.1*2+10.5*2)*6.6+10.5*4.4+4.5*4.7+2.85*2.4)-(1.0*1.6*13+1.0*1.8*7+1.4*1.6+1.4*1.8+0.9*2.1)	m ² m ²	 345.660	 345.660
				RAZEM	345.660
20	KNR AT-31 d.2 0202-05	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach - zabudowanie kanalizacji (6.3+4.5+0.7*2)*0.4	m ² m ²	 4.880	 4.880
				RAZEM	4.880
21	KNR-W 2-15 d.2 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
22	KNR AT-31 d.2 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły 345.660+28.320	m ² m ²	 373.980	 373.980
				RAZEM	373.980
23	KNR AT-31 d.2 0702-03	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej- dodatkowa warstwa siatki (13.1*2+10.5*2)*2.0	m ² m ²	 94.400	 94.400
				RAZEM	94.400
24	KNR AT-31 d.2 0202-06	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach ((1.0+2*1.6)*13+(1.0+2*1.8)*7+(1.4+2*1.6)+(1.4+2*1.8))*0.3+(0.9+2*2.1)*0.4	m ² m ²	 30.960	 30.960
				RAZEM	30.960
25	KNR AT-31 d.2 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego (1.0+2*1.6)*13+(1.0+2*1.8)*7+(1.4+2*1.6)+(1.4+2*1.8)+(0.9+2*2.1)+7.2*4+2.4*2	m m	 135.100	 135.100
				RAZEM	135.100
26	KNR AT-31 d.2 0206-01 analogia	Ocieplenie ścian w technologii BAUMIT/MUREXIN z okładziną z płytek klinkierowych 25x6 cm; płyty styropianowe gr. 15 cm na cokole (13.1*2+10.5*2)*0.6	m ² m ²	 28.320	 28.320
				RAZEM	28.320
27	KNR AT-31 d.2 0601-01	Malowanie elewacji farbą nanoprową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna 345.660+30.960	m ² m ²	 376.620	 376.620
				RAZEM	376.620
28	kalkulacja d.2 własna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na składowisko odpadów z kosztem utylizacji 3	m ³ m ³	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
3 NAPRAWA SCHODÓW PRZED WEJŚCIEM					
29	KNR 4-01 d.3 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 3.4*0.8*0.17+1.4*0.7*0.17	m ³ m ³	 0.629	 0.629
				RAZEM	0.629
30	KNR-W 2-02 d.3 1103-01 analogia	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 3.4*0.8*0.6	m ³ m ³	 1.632	 1.632
				RAZEM	1.632
31	KNR-W 2-02 d.3 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu 3.4*0.8*0.17+1.4*0.7*0.17	m ³ m ³	 0.629	 0.629
				RAZEM	0.629
32	kalk. własna d.3	montaż metalowych wycieraczek 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
33	kalkulacja d.3 własna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na składowisko odpadów z kosztem utylizacji 0.8	m ³ m ³	 0.800	 0.800
				RAZEM	0.800
4 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
34	KNR 4-01 d.4 0104-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. I-II (13.1*2+10.5*2)*0.6*1.6	m ³ m ³	 45.312	 45.312
				RAZEM	45.312

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.4	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III (13.1*2+10.5*2)*0.6*1.6	m ³ m ³	 45.312	
				RAZEM	45.312
36 d.4	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych (13.1*2+10.5*2)*1.6	m ² m ²	 75.520	
				RAZEM	75.520
37 d.4	KNR K-07 0101/01	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie powierzchni (13.1*2+10.5*2)*1.6	m ² m ²	 75.520	
				RAZEM	75.520
38 d.4	kalk. własna	wykonanie tynku uszczelniającego Baunit SperrPutz SP63 (13.1*2+10.5*2)*1.6	m ² m ²	 75.520	
				RAZEM	75.520
39 d.4	kalk. własna	warstwa folii kubelkowej (13.1*2+10.5*2)*1.6	m ² m ²	 75.520	
				RAZEM	75.520
40 d.4	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. (13.1*2+0.5*4+10.5*2)*0.5	m m	 24.600	
				RAZEM	24.600
41 d.4	KNR 2-31 0301-06	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce żwirowej nowej (13.1*2+0.5*4+10.5*2)*0.5	m ² m ²	 24.600	
				RAZEM	24.600



FORMULARZ OFERTOWY

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie prac naprawczych na budynku Rapackiego 23 w Gryficach, w zakresie:

1. Remont klatki schodowej,
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych + kolorystyka elewacji,
3. Naprawa schodów przed wejściem do budynku,
4. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku,

ZAMAWIAJĄCY:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
72-300 Gryfice, ul. Rapackiego 23
B.S. GRYFICE
16937600010028613020010001
REGON 811897230

WYKONAWCA:

CENA OFERTOWA BRUTTO ZA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ETAPY ROBÓT:

1. Remont klatki schodowej -zł,

Słownie:

2. Ocieplenie ścian zewn. + kolorystyka elewacji -zł,


Słownie:

3. Naprawa schodów przed wejściem do budynku -zł,

Słownie:

4. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów -zł,

Słownie:



Gryfickie TBS
spółka z o.o.

Gryfickie TBS Spółka z o.o.

72-300 Gryfice, ul. Wiejska 8

NR KRS 0000105379

Kapitał zakładowy 7.672.000,00 zł

NIP 857-17-29-827, REGON 811934172

FORMULARZ OFERTOWY

Łącznie:

zł

Słownie:

OKRES REALIZACJI :

**Do dnia
(najpóźniej do 30.11.2026r.)**

OKRES GWARANCJI :

..... miesięcy

PODPIS WYKONAWCY:



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt nr RPZP.09.10.00-32-0001/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Dane mapy © autorzy OpenStreetMap (<http://www.openstreetmap.org/copyright>)